

Срок действия паспорта
до "31" 08. 2028 г.

«Для служебного пользования»

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 8 «Сказка»
г. Аргунь»



С.Хамидова
(ф.и.о.)
2023 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела в г.Аргун УФСБ
Республики ЧР
полковник



А.В.Аристов
(ф.и.о.)

"31" 08. 2023 г.

Начальник ОВО по г.Аргун ФФГКУ
«УВО ВНГ РФ по ЧР»
майор полиции

(подпись)

Х.М.Алханов
(ф.и.о.)

"31" 08. 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР городского
округа «город Аргун» подполковник
внутренней службы



С.А.Тимергераев
(ф.и.о.)

"31" 08. 2023 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. Аргун»

город Аргун
2023 год

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

I. Общие сведения об объекте (территории):

наименование вышестоящей организации по принадлежности МУ «Управление дошкольными учреждениями г. Аргун»

орган (организация), являющийся правообладателем объекта (территории):

наименование МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. Аргун»

адрес г. Аргун, ул. Кадырова, 105

телефон 8(966) 722-70-28 факс -

адрес электронной почты doo.skazka@mail.ru

основной вид деятельности Дошкольное образование

Заведующий Хамидова Тоита Салмановна

служебный (мобильный) телефон 8(966) 722-70-28

электронная почта doo.skazka@mail.ru

адрес объекта (территории) г. Аргун, ул. Кадырова, 105

телефон 8(966) 722-70-28 факс -

электронная почта doo.skazka@mail.ru

категория опасности объекта (территории) четвертая

Общая площадь объекта (территории) и здания кв. метров 19992,4822 ,

Протяженность периметра, метров – 460,0

номер и дата выдачи: свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 95 АА 393307 ОТ 12.01.2015 г.

ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство

деятельностью работников на объекте (территории) Хамидова Тоита Салмановна

служебный (мобильный) телефон 8(966) 722-70-28 факс -

электронная почта doo.skazka@mail.ru

ФИО руководителя органа(организации), являющего правообладателем объекта (территории) Хамидова Тоита Салмановна

служебный и мобильный телефоны 8(966) 722 -70-28

адрес электронной почты doo.skazka@mail.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): продолжительность 12 часовой
начало (окончание) рабочего дня с 07.00 до 19.00
2. Общее количество работников объекта (территории) 102 человек
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня:
 - работников 104 человек
 - воспитанников 375 человек
 - иных лиц 0 человек
 - в том числе:
 - арендаторов 0 человек
 - лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории) 0 человек
 - сотрудников охранных организаций 0 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время:

человек:	ночью	в выходные дни	праздничные дни
работников	1	1	2
обучающихся	0	0	0
иных, лиц:	0	0	0
в том числе	0	0	0
арендаторов	0	0	0
лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории)	0	0	0
сотрудников охранных организаций	0	0	0

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):
отсутствуют

полное наименование организации «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка» г. Аргун»
сокращенное наименование организации «МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» г. Аргун»

основной вид деятельности дошкольное образование

общее количество работников 104 человек

расположение рабочих мест на объекте (территории) _____
 занимаемая площадь 9916,0 (кв. метров) _____
 режим работы 07.00 до 19.00 _____
 ФИО руководителя организации Хамидова Тоита Салмановна _____
 номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации
8(966) 722-70-28 _____

срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте
 (территории) _____ - _____

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	1	30	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2	Музыкальный зал	60	68	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
3	Физкультурный зал	60	68	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций

4	Групповые помещения	30	127	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
---	---------------------	----	-----	---	---

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через двери и окна первого этажа, по коммуникационным с крыши через окна или другие проемы верхних этажей, пожарные лестницы, пролом в ограждении, таран ворот и калиток

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
Отравляющие вещества, взрывчатые вещества, самодельные взрывные устройства (самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода или вещи, привлекающие внимание).

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей	2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)	
краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)	площадь возможной зоны разрушения (заражения) кв. метров	иные ситуации
захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории)	450	психологическое воздействие на людей, создание атмосферы страха; дестабилизация политической и социальной обстановки, давление на общественность; большое количество жертв из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории); нарушение деятельности учреждения.

размещение на объекте (территории) взрывных устройств	4825	нанесение здоровью работников объекта и другим лицам повреждений; гибель людей из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте; уничтожение имущества; вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу инженерных сооружений и коммуникаций; нарушение деятельности учреждения; прекращение функционирования объекта.
применение отравляющих веществ (химическое, биологическое или радиационное заражение (загрязнение) отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней		отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней; нарушение на длительный срок нормальной жизни города; создание атмосферы страха; большое количество жертв; нарушение деятельности учреждения; прекращение функционирования объекта.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
-------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

450	Уничтожение имущества, обрушение конструкций	250 328 636,04
-----	--	----------------

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- охрана объекта обеспечивается сторожами;
- всего сторожей – 4 человек;
- режим несения охраны сменный (1 смена с 08 ч.00 мин. до 24ч.00мин)
(2 смена с 24ч.00мин до 08 ч.00 мин.)
- в дневное время - работники сада и технический персонал

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Средства охраны на объекте: отсутствуют.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

Система оповещения	марка	характеристика
объектовая	ВЭРС-ПК24	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (автоматическая противопожарная сигнализация с выходом сигнала на пульт управления в ПСЧ-6, дымовые и тепловые датчики). Способ оповещения- звуковой сирена: речевой - передача специального текста световой - световые оповещатели "Выход"
локальная	отсутствует	

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

резервные источники	количество	характеристика
электроснабжения	0	
теплоснабжения	0	
газоснабжения	0	
водоснабжения	0	
системы связи	0	

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

технические системы	марка	количество
оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) - извещатель охранной ручной – кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала в дежурную часть ОМВД по г.Аргун	БРО-4GSM ИНТЕГРАЛ	1

г) стационарные и ручные металлоискатели:

металлоискатели	марка	количество
стационарные	0	0
ручные	MD-3003B1	1

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Наименование системы охранного освещения	марка	количество
осветительные приборы опоры освещения	ЖКУ	27

е) наличие системы видеонаблюдения

Наименование телевизионной системы охраны	марка	количество
камеры видеонаблюдения	PN4-SE-V12IR/SCD-242W	32
в том числе:		
Наружного видеонаблюдения	PN4-SE-V12IR	8
Для ведения видеонаблюдения внутри здания	SCD-242W	24

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов:

для прохода людей	ед.	1
для проезда транспортных средств	ед.	3

б) количество эвакуационных выходов:

для выхода людей	ед.	10
для выезда транспортных средств	ед.	3

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип установленного оборудования) **не имеется;**

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований:

виды подразделений	количество человек	количество процентов
отсутствуют		

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации **имеется**
 б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика): **отсутствует**
 в) наличие автоматической системы пожаротушения: **отсутствует**
 г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Наименование противопожарного оборудования	тип	марка
автоматическая пожарная сигнализация	ВЭРС	ПК-24

- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Наименование противопожарного оборудования	тип	марка
пожарные щиты	Открытого типа	ЩПП
<u>огнетушители</u>	ОП-4(3)	ВСЕ-01

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы: сохраняется угроза возможных последствий совершения террористических актов на объекте, т.к. не в полной мере не выполняются мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), установленные частью 3 постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерств образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

Комиссия считает, что при определенных условиях на объекте одновременно может находиться от 400 до 500 человек и в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит менее 500 человек.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается **четвертая категория опасности объекта**.

Рекомендации: В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) необходимо:

1. обеспечить оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории);
2. оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
3. обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
4. оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией);

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):

- наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа: отсутствует
- численность (штатная и фактическая) режимно-секретного органа: 0 человек
- количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну: 0 человек
- меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений: отсутствует
- наличие локальных зон безопасности: отсутствует
- другие сведения: отсутствует

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Заведующий

Хамидова

Т.С.Хамидова

Паспорт безопасности актуализирован " 31 " 08 2023г.

Причина актуализации: Постановление Правительства России №1006 от 02.08.2019г.

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" и изменения, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 05.03.2022г. N 289

с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта (территории)
МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» г.Аргун»
1-й этаж



- Потенциально опасные
участки объекта:
1. Выход в здание
 2. Групповые помещения
- пожарная лестница
тревожная кнопка
видеокамеры

с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта (территории)
МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» г.Аргун»
2-й этаж



Потенциально опасные
участки объекта:


1. Групповые помещения

Критические
элементы объекта

1. Пожарная лестница

-  Пожарная лестница
-  Тревожная кнопка

- БОРТИК
- КЛУМБА
- МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ПОСЫЛАННОГО
- МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ
- КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Л
- ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПЕРЕКРЕСТОК
- ПАРКОВКА ТС
- ПАРКОВКА ДЛЯ ИСКАЗДЕЛОВ



УТВЕРЖДЕН

приказом МБДОУ «Детский сад № 8
«Сказка» г. Аргун»

от " 31 " 08 2023 г. № _____

Председатель комиссии

Т.С. Хамидова Т.С. Хамидова

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

« 31 » 08 2023г.

г. Аргун

В соответствии с постановлением Правительства России №1006 от 02.08.2019г. "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" и изменениями, предусмотренными постановлением Правительства Р Ф от 05.03.2022г. N 289

Создать межведомственную комиссию в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Хамидова Тонта Салмановна


Хамидова Тонта Салмановна



Заведующий МБДОУ «Детский сад №8
«Сказка» г. Аргун»

Члены комиссии:

Хамидова Марина Султановна




Специалист аппарата МУ «Управления
дошкольными учреждениями» г. Аргун"

Хамидов Сайд-Ахмед Магомедович



Заместитель заведующего по АХЧ

Варзиев В.С



Младший оперуполномоченный лейтенант
отдела в г. Аргун УФСБ России по ЧР

Бачаев Идрис Ильясович



Дознаватель ОНД и ПР по городскому
округу «город Аргун», майор внутренней
службы

Халидов Юнус Абуевич

Инспектор направления комплексной
защиты объектов ОВО по г. Аргун ФФГКУ
«УВО ВНГ России по Чеченской
Республике»

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости
МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. Аргун».

В ходе проверки установлено следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории):

наименование вышестоящей организации по принадлежности МУ "Управление дошкольными учреждениями г. Аргун"
орган (организация), являющийся правообладателем объекта (территории):
наименование МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» г. Аргун»
адрес г. Аргун, ул. Кадырова, 105
телефон 8(966) 722-70-28
факс -
адрес электронной почты doo.skazka@mail.ru
основной вид деятельности Дошкольное образование
Заведующий Хамидова Тоита Салмановна
служебный (мобильный) телефон 8(966) 722-70-28
электронная почта doo.skazka@mail.ru
адрес объекта (территории) г. Аргун, ул. Кадырова, 105
телефон 8(966) 722-70-28
факс -
электронная почта doo.skazka@mail.ru
категория опасности объекта (территории) четвертая
Общая площадь объекта (территории) и здания кв. метров 19992,4822
Протяженность периметра, метров = 460,0
номер и дата выдачи:
свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком 95 АА 393307 ОТ 12.01.2015 г

ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории) Хамидов Сайд-Ахмед

Магомедович

служебный (мобильный) телефон 8(966) 722 – 70-28
факс -
электронная почта doo.skazka@mail.ru
ФИО руководителя органа(организации), являющего правообладателем
объекта (территории) Хамидова Тоита Салмановна
служебный и мобильный телефоны моб 8(966) 722-70-28
адрес электронной почты doo.skazka@mail.ru

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

продолжительность 12 часовой

начало (окончание) рабочего дня с 07.00 до 19.00

2. Общее количество работников объекта (территории) 104 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня:

работников 104 человек

воспитанников 375 человек

иных лиц 0 человек

в том числе:

арендаторов 0 человек

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 0 человек

сотрудников охранных организаций 0 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время:

человек:	ночью	в выходные дни	праздничные дни
работников	1	1	2
обучающихся	0	0	0
иных, лиц:	0	0	0
в том числе	0	0	0
арендаторов	0	0	0
лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории)	0	0	0
сотрудников охранных организаций	0	0	0

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют

полное наименование организации «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка» г. Аргун»
сокращенное наименование организации МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» г. Аргун»

основной вид деятельности дошкольное образование

общее количество работников 104 человек

расположение рабочих мест на объекте (территории) _____

занимаемая площадь 9916,0 (кв. метров)

режим работы 07.00 до 19.00

ФИО руководителя организации Хамидова Тоита Салмановна

номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации
8 966 722-70-28

срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) _____

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	1	30	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2	Музыкальный зал	60	68	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества,

				обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	обрушение конструкций
3	Физкультурный зал	60	68	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
4	Групповые помещения	30	127	Закладка и подрыв самодельного подрывного устройства, поджог здания, захват заложников из числа обслуживающего персонала, воспитанников и посетителей	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через двери и окна первого этажа, по коммуникационным с крыши через окна или другие проемы верхних этажей, пожарные лестницы, пролом в ограждении, таран ворот и калиток

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
Отравляющие вещества, взрывчатые вещества, самодельные взрывные устройства (самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода или вещи, привлекающие внимание).

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей	2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)	
краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)	площадь возможной зоны разрушения (заражения) кв. метров	иные ситуации
захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории)	450	психологическое воздействие на людей, создание атмосферы страха; дестабилизация политической и социальной обстановки, давление на общественность; большое количество жертв из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории); нарушение деятельности учреждения.
размещение на объекте (территории) взрывных устройств	2825	нанесение здоровью работников объекта и другим лицам повреждений; гибель людей из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте; уничтожение имущества; вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу инженерных сооружений и коммуникаций; нарушение деятельности учреждения; прекращение функционирования объекта.
применение отравляющих веществ		отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

(химическое, биологическое или радиационное заражение (загрязнение)		искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;
отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;		нарушение на длительный срок нормальной жизни города;
искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней		создание атмосферы страха;
		большое количество жертв;
		нарушение деятельности учреждения;
		прекращение функционирования объекта.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	450	Уничтожение имущества, обрушение конструкций	270 431 744,04

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- охрана объекта обеспечивается сторожами;
- всего сторожей – 4 человек;
- режим несения охраны сменный (1 смена с 08 ч.00 мин. до 24ч.00мин)
(2 смена с 24ч.00мин до 08 ч.00 мин.)
- в дневное время - работники садика. и технический персонал

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

Средства охраны на объекте: отсутствуют.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

Система оповещения	марка	характеристика
объектовая		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (автоматическая противопожарная сигнализация с выходом сигнала на пульт управления в ПСЧ-6, дымовые и и тепловые датчики). Способ оповещения- звуковой сирена: речевой - передача специального текста световой - световые оповещатели "Выход"
локальная	отсутствует	

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

резервные источники	количество	характеристика
электроснабжения	0	
теплоснабжения	0	
газоснабжения	0	
водоснабжения	0	
системы связи	0	

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

технические системы	марка	количество
оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) - извещатель охранный ручной – кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала в дежурную часть ОМВД по г. Аргун	БРО-4GSM ИНТЕГРАЛ	1

г) стационарные и ручные металлоискатели:

металлоискатели	марка	количество
стационарные	0	0
ручные	MD-3003B1	1

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Наименование системы охранного освещения	марка	количество
осветительные приборы опоры освещения	ЖКУ	27

е) наличие системы видеонаблюдения

Наименование телевизионной системы охраны	марка	количество
камеры видеонаблюдения	PN4-SE-V12IR/ SCD-242W	32
в том числе:		
Наружного видеонаблюдения	PN4-SE-V12IR	8
Для ведения видеонаблюдения внутри здания	SCD-242W	24

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов:

для прохода людей	ед.	1
для проезда транспортных средств	ед.	3

б) количество эвакуационных выходов:

для выхода людей	ед.	10
для выезда транспортных средств	ед.	3

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип установленного оборудования) не имеется;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований:

виды подразделений	количество человек	количество процентов
отсутствуют		

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика): отсутствует

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Наименование противопожарного оборудования	тип	марка
автоматическая пожарная сигнализация	ВЭРС	ПК-24

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Наименование противопожарного	тип	марка
-------------------------------	-----	-------

оборудования		
пожарные щиты	Открытого типа	ЩПП
<u>огнетушители</u>	ОП-4(3)	ПК-24

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы: сохраняется угроза возможных последствий совершения террористических актов на объекте, т.к. не в полной мере не выполняются мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), установленные частью 3 постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерств образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

Комиссия считает, что при определенных условиях на объекте одновременно может находиться от 400 до 500 человек и в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит менее 500 человек.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается четвертая категория опасности объекта.

Рекомендации: В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) необходимо:

1. обеспечить оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории);
2. оборудовать объект (территорию) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
3. обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
4. оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией);

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа: отсутствует
численность (штатная и фактическая) режимно-секретного органа: 0 человек
количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со
сведениями, составляющими государственную тайну: 0 человек
меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений:
отсутствует
наличие локальных зон безопасности: отсутствует
другие сведения: отсутствует

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Заведующий




Т.С.Хамидова


Паспорт безопасности актуализирован " 31 " 08 2023 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства России №1006 от 02.08.2019г. "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" и изменения, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 05.03.2022г. N 289


Члены комиссии:



М.М. Мамаева



М.С.Хамидова



В.С. Варзиев



Ю.А.Халидов



И.И. Бачаев